Heika-Eco

Bureau de Vente HEIKA
26, Avenue Foch
F-57000 Metz
Tél : 03 88 98 90 23
Fax: 03 88 59 45 54
Mail: info@heika.fr
Web : **www.trappes-de-visite.com**

Heika GmbH Enger
Bünder Straße 57
D-32130 Enger
Tel : 05224/5679
Fax: 05224/6580
Mail: info@heika-gmbh.de
Web: www.revi-klappe.de

Trappe de visite Heika-Eco
avec plaque de plâtre

- Profilés en aluminium
- Éléments de cadre soudés
- Panneau amovible en plaque de plâtre pour une pose à fleur de cloison ou de plafond
- Faible hauteur de montage (40mm)
- Panneau en BA13, BA15 ou BA25
- sur demande, autres parements (par exemple BA18, BA20,...)
- Chaînette de sécurité anti-chute
- En cas de montage mural, l'ouverture sera positionnée en haut
- **Tailles standards (en mm):**
  -200x200 -300x300 -400x400 -500x500 -600x600
- Tailles particulières sur demande
- **Type de serrure en option :**
  serrure batteuse à clé carrée, serrure batteuse cylindrique ou serrure à canon européen.







HEIKA

Trappe de visite Heika-Eco sur charnières
avec plaque de plâtre

- Profilés en aluminium
- Éléments de cadre soudés
- Joint périphérique
- Panneau en plaque de plâtre non amovible, fixé sur charnières, pour une pose à fleur de cloison ou de plafond
- Faible hauteur de montage (40mm)
- Panneau en BA13, BA15 ou BA25
- sur demande, autres parements (par exemple BA18, BA20,...)
- Chaînette de sécurité anti-chute
- En cas de montage mural, l'ouverture/fermeture de la trappe se fera latéralement.
- **Tailles standards (en mm):**
  -200x200 -300x300 -400x400 -500x500 -600x600
- Tailles particulières sur demande
- **Type de serrure en option :**
  serrure batteuse à clé carrée, serrure batteuse cylindrique ou serrure à canon européen.



HEIKA

Trappe de visite Heika-Eco Hermetik
avec plaque de plâtre

- Profilés en aluminium
- Éléments de cadre soudés
- Joint brosse périphérique
- Étanche à l'air et aux poussières, classe 4 (la plus élevée)
- Panneau en plaque de plâtre amovible, pour une pose à fleur de cloison ou de plafond
- Faible hauteur de montage (40mm)
- Panneau en BA13, BA15 ou BA25
- sur demande, autres parements (par exemple BA18, BA20,...)
- Chaînette de sécurité anti-chute
- En cas de montage mural, l'ouverture sera positionnée en haut
- **Tailles standards (en mm):**
  -200x200 -300x300 -400x400 -500x500 -600x600
- Tailles particulières sur demande
- **Type de serrure en option :**
  serrure batteuse à clé carrée, serrure batteuse cylindrique ou serrure à canon européen.







HEIKA

Aperçu des tailles

Heika-Eco
BA13

Numéro d'article	Cotes de montage	Cotes hors-tout cadre
EC200200GK125	200 x 200	256 x 256
EC200400GK125	200 x 400	256 x 456
EC200500GK125	200 x 500	256 x 556
EC300300GK125	300 x 300	356 x 356
EC300400GK125	300 x 400	356 x 456
EC300500GK125	300 x 500	356 x 556
EC300600GK125	300 x 600	356 x 656
EC400400GK125	400 x 400	456 x 456
EC400600GK125	400 x 600	456 x 656
EC400800GK125	400 x 800	456 x 856
EC500500GK125	500 x 500	556 x 556
EC500600GK125	500 x 600	556 x 656
EC600600GK125	600 x 600	656 x 656
EC600400GK125	600 x 400	656 x 456
EC600800GK125	600 x 800	656 x 856
EC800800GK125	800 x 800	856 x 856
EC800400GK125	800 x 400	856 x 456
EC900900GK125	900 x 900	956 x 956
EC10001000GK125	1000 x 1000	1056 x 1056

Heika-Eco
BA15

Numéro d'article	Cotes de montage	Cotes hors-tout cadre
EC200200GK15	200 x 200	256 x 256
EC300300GK15	300 x 300	356 x 356
EC400400GK15	400 x 400	456 x 456
EC400600GK15	400 x 600	456 x 656
EC500500GK15	500 x 500	556 x 556
EC600600GK15	600 x 600	656 x 656
EC600800GK15	600 x 800	656 x 856
EC800800GK15	800 x 800	856 x 856
EC10001000GK15	1000 x 1000	1056 x 1056

Heika-Eco
BA25

Numéro d'article	Cotes de montage	Cotes hors-tout cadre
EC200200GK25	200 x 200	256 x 256
EC300300GK25	300 x 300	356 x 356
EC400400GK25	400 x 400	456 x 456
EC400600GK25	400 x 600	456 x 656
EC500500GK25	500 x 500	556 x 556
EC600600GK25	600 x 600	656 x 656
EC600800GK25	600 x 800	656 x 856
EC800800GK25	800 x 800	856 x 856
EC10001000GK25	1000 x 1000	1056 x 1056

Heika-Eco sur charnières
BA13

Numéro d´article	Mesures
EC200200GK125-F	200 x 200
EC300300GK125-F	300 x 300
EC400400GK125-F	400 x 400
EC500500GK125-F	500 x 500
EC600600GK125-F	600 x 600

Heika-Eco sur charnières
BA15

Numéro d´article	Mesures
EC200200GK15-F	200 x 200
EC300300GK15-F	300 x 300
EC400400GK15-F	400 x 400
EC500500GK15-F	500 x 500
EC600600GK15-F	600 x 600

Heika-Eco sur charnières
BA25

Numéro d´article	Mesures
EC200200GK25-F	200 x 200
EC300300GK25-F	300 x 300
EC400400GK25-F	400 x 400
EC500500GK25-F	500 x 500
EC600600GK25-F	600 x 600

Heika-Eco Hermetik
BA13

Numéro d'article	Cotes de montage	Cotes hors-tout cadre
EC200200GK125-H	200 x 200	256 x 256
EC300300GK125-H	300 x 300	356 x 356
EC400400GK125-H	400 x 400	456 x 456
EC500500GK125-H	500 x 500	556 x 556
EC600600GK125-H	600 x 600	656 x 656

Heika-Eco Hermetik
BA15

Numéro d'article	Cotes de montage	Cotes hors-tout cadre
EC200200GK15-H	200 x 200	256 x 256
EC300300GK15-H	300 x 300	356 x 356
EC400400GK15-H	400 x 400	456 x 456
EC500500GK15-H	500 x 500	556 x 556
EC600600GK15-H	600 x 600	656 x 656

Heika-Eco Hermetik
BA25

Numéro d'article	Cotes de montage	Cotes hors-tout cadre
EC200200GK25-H	200 x 200	256 x 256
EC300300GK25-H	300 x 300	356 x 356
EC400400GK25-H	400 x 400	456 x 456
EC500500GK25-H	500 x 500	556 x 556
EC600600GK25-H	600 x 600	656 x 656

HEIKA